


EFS הנדסה  
פתרונות למיגון אש



# חשתיקי קול עגולים



SRL



## משתיקי קול עגולים למפוחים, תעלות חיזוג אוויר ואוורור

- משתיקי קול משמשים חלק משלים למערכת מיזוג אוויר HVAC והאוורור, להפחתת רעשים הנובעים מהמפוחים, זרימת אוויר בתעלה או כל מקור רעש אחר
- המשתיקים תוצרת EFS הנדסה הם בייצור מקומי, כחול לבן
- המשתיקים נבדקו במעבדת SRL בבריטניה בהתאם לתקן BS/EN ISO 7235:2009

### חבנה המשתיק

- המעטפת החיצונית של המשתיק עשויה מפח מגולוון בעובי 1.0 מ"מ
- טבעת הפלאנג' עשויה מפח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ
- פוד (ליבה) השתקה מרכזי עשוי מפח מגולוון בעובי 1 מ"מ
- פוד ההשתקה מתוכנן לכ-25% משטח מעבר האוויר של המשתיק
- המשתיק מכיל בידוד אקוסטי (בולע רעש) עמיד בפני חרקים, מזיקים ולחות
- הבידוד האקוסטי מוצמד לגוף המשתיק בעזרת רשת פח מגולוונת המאפשרת את ניתוב גלי הקול אל הבידוד האקוסטי לצורך הנחתת רעש תקינת ומיטבית
- ניתן להזמין רשת הגנה לסגירה חיצונית של המשתיק למניעת חדירה של ציפורים

### דגמים אפשריים

- דגם - EFS-RA משתיק עגול
- דגם - EFS-RAP משתיק עגול עם פוד מרכזי (ליבה)

### תחומי יישום


- יחידות לטיפול באוויר צח
- מפוח צירי
- מפוח צנטרפוגלי
- חדרי גנרטור
- יחידות קירור צ'ילר
- בקרת רעשים תעשייתית

### תוספות אפשריות

- פוד (ליבה) מרכזי לביצועים משופרים
- גיחור צבע פנימי וחיצוני
- רשת הגנה
- אומים שקועים לחיבור מפוח



# מידות חשתיק עגול EFS-RA







פוד השתקה	אורך L (MM)	קוטר חיצוני D2(MM)	קוטר פנימי D1(MM)	דגם S קצר
-	400	510	310	EFS-RA-310-S
-	400	550	350	EFS-RA-350-S
-	400	600	400	EFS-RA-400-S
-	500	650	450	EFS-RA-450-S
-	500	700	500	EFS-RA-500-S
-	500	760	560	EFS-RA-560-S
-	500	830	630	EFS-RA-630-S
-	500	910	710	EFS-RA-710-S
-	500	960	760	EFS-RA-760-S
-	1000	1000	800	EFS-RA-800-S
-	1000	1100	900	EFS-RA-900-S
-	1000	1200	1000	EFS-RA-1000-S
-	1000	1320	1120	EFS-RA-1120-S
-	1000	1450	1250	EFS-RA-1250-S

S

פוד השתקה	אורך L (MM)	קוטר חיצוני D2(MM)	קוטר פנימי D1(MM)	דגם L ארוך
-	600	510	310	EFS-RA-310-L
-	600	550	350	EFS-RA-350-L
-	600	600	400	EFS-RA-400-L
-	1000	650	450	EFS-RA-450-L
-	1000	700	500	EFS-RA-500-L
-	1000	760	560	EFS-RA-560-L
-	1500	830	630	EFS-RA-630-L
-	1500	910	710	EFS-RA-710-L
-	1500	960	760	EFS-RA-760-L
-	2000	1000	800	EFS-RA-800-L
-	2000	1100	900	EFS-RA-900-L
-	2000	1200	1000	EFS-RA-1000-L
-	2000	1320	1120	EFS-RA-1120-L
-	2000	1450	1250	EFS-RA-1250-L

L

# חידות חשתיק עגול עם פוד השתקה EFS-RAP



A-A

פוד השתקה	אורך L (MM)	קוטר חיצוני D2(MM)	קוטר פנימי D1(MM)	דגם S קצר
+	400	510	310	EFS-RAP-310-S
+	400	550	350	EFS-RAP-350-S
+	400	600	400	EFS-RAP-400-S
+	500	650	450	EFS-RAP-450-S
+	500	700	500	EFS-RAP-500-S
+	500	760	560	EFS-RAP-560-S
+	500	830	630	EFS-RAP-630-S
+	500	910	710	EFS-RAP-710-S
+	500	960	760	EFS-RAP-760-S
+	1000	1000	800	EFS-RAP-800-S
+	1000	1100	900	EFS-RAP-900-S
+	1000	1200	1000	EFS-RAP-1000-S
+	1000	1320	1120	EFS-RAP-1120-S
+	1000	1450	1250	EFS-RAP-1250-S



פוד השתקה	אורך L (MM)	קוטר חיצוני D2(MM)	קוטר פנימי D1(MM)	דגם L ארוך
+	600	510	310	EFS-RAP-310-L
+	600	550	350	EFS-RAP-350-L
+	600	600	400	EFS-RAP-400-L
+	1000	650	450	EFS-RAP-450-L
+	1000	700	500	EFS-RAP-500-L
+	1000	760	560	EFS-RAP-560-L
+	1500	830	630	EFS-RAP-630-L
+	1500	910	710	EFS-RAP-710-L
+	1500	960	760	EFS-RAP-760-L
+	2000	1000	800	EFS-RAP-800-L
+	2000	1100	900	EFS-RAP-900-L
+	2000	1200	1000	EFS-RAP-1000-L
+	2000	1320	1120	EFS-RAP-1120-L
+	2000	1450	1250	EFS-RAP-1250-L

